

<b>Vetenskapligt namn</b>	<b>Äldre svenskt namn</b>	<b>Namnkommitténs beslut 2004-09- Motivering från kommittén 17</b>	
<i>Erynnis tages</i>	Skogssmygare	<b>Skogsvisslare</b>	Arten tillhör systematiskt underfamiljen visslare (Pyrhopyginae) och inte smygarna (Hesperiinae) varför Namnkommittén anser det rimligt att ändra från skogssmygare till skogsvisslare.
<i>Pyrgus andromedae</i> <i>Pyrgus centaureae</i>	Blomvisslare Klintvisslare	<b>Blomvisslare</b> <b>Myrvisslare</b>	Ingen ändring Det gamla namnet var baserat på det vetenskapliga som i sin tur bygger på en felaktig uppfattning av värdväxten (larven lever på myrar, där troligen av hjortron). Myrvisslare beskriver artens biotopval väl.
<i>Pyrgus malvae</i>	Kattostvisslare	<b>Smultronvisslare</b>	Det gamla namnet var baserat på det vetenskapliga som i sin tur bygger på en, åtminstone i Sverige, felaktig uppfattning av värdväxten (larven lever på smultron och fingerörter). Smultronvisslare beskriver väl dess levnadssätt.
<i>Pyrgus serratulae</i>	Ängsskärevisslare	<b>Fingerörtvisslare</b>	Det gamla namnet var baserat på det vetenskapliga som i sin tur bygger på en felaktig uppfattning av värdväxten (fingerörter). Fingerörtvisslare beskriver väl larvens födoväxt. Arten är ännu inte påträffad i Sverige.
<i>Pyrgus armoricanus</i>	Fransk blomvisslare	<b>Backvisslare</b>	Det gamla namnet fransk blomvisslare måste bytas eftersom det finns en art som heter bara blomvisslare. Backvisslare beskriver väl den miljö arten lever i.

<i>Pyrgus alveus</i>	Kattunvisslare	<b>Kattunvisslare</b>	Ingen ändring
<i>Heteropterus morpheus</i>	Spegelsmygare	<b>Spegelsmygare</b>	Ingen ändring
<i>Carterocephalus palaemon</i>	Gulfläckig glanssmygare	<b>Gulfläckig glanssmygare</b>	Ingen ändring
<i>Carterocephalus silvicola</i>	Svartfläckig glanssmygare	<b>Svartfläckig glanssmygare</b>	Ingen ändring
<i>Thymelicus lineola</i>	Liten tåtelsmygare	<b>Mindre tåtelsmygare</b>	Namnkommittén vill undvika epit som "stor" och "liten", bl.a. då dessa epitet inte går att uttrycka i pluralis eller i bestämd form. Namnkommittén ändrar därför till formerna "större" och "mindre" vilka bl.a. sedan länge använts för fåglar.
<i>Thymelicus sylvestris</i>	Stor tåtelsmygare	<b>Större tåtelsmygare</b>	Namnkommittén vill undvika epit som "stor" och "liten", bl.a. då dessa epitet inte går att uttrycka i pluralis eller i bestämd form. Namnkommittén ändrar därför till formerna "större" och "mindre" vilka bl.a. sedan länge använts för fåglar.
<i>Hesperia comma</i>	Allmän ängssmygare	<b>Silversmygare</b>	Arten har minskat kraftigt i Sverige under 1900-talet och kan inte längre betraktas som allmän. Namnkommittén vill också generellt undvika epitetet allmän. Arten har silverfärgade fläckar på vingundersidan, vilket namnkommittén valde att ta fasta på. Namnet silversmygare är också vackert.
<i>Hesperia comma ssp catena</i>	Allmän ängssmygare	<b>Fjällsilversmygare</b>	EU urskiljer denna fjällevande form som en underart och inkorporerar den i sin lagstiftning.
<i>Ochlodes sylvanus</i>	Stor ängssmygare	<b>Ängssmygare</b>	När "allmän ängssmygare" bytt namn finns inte längre behov av epitetet "stor" utan vi låter arten rätt och slätt heta ängssmygare.

<i>Parnassius mnemosyne</i>	Svart apollofjäril eller mnemosynefjäril	<b>Mnemosynefjäril</b>	Mnemosynefjäril är det mest etablerade av de två svenska namn som figurerat.
<i>Parnassius apollo</i>	Apollofjäril	<b>Apollofjäril</b>	Ingen ändring
<i>Iphiclides podalirius</i>	Segel- eller podaliriusfjäril	<b>Segelfjäril</b>	Segelfjäril och podaliriusfjäril har använts parallellt i Sverige. Namnkommittén valde det förstnämnda med hänvisning till att undvika namngivning efter vetenskapliga artepitet som kan ändras.
<i>Papilio machaon</i>	Makaonfjäril	<b>Makaonfjäril</b>	Ingen ändring
<i>Leptidea sinapis</i>	Skogsvitvinge	<b>Skogsvitvinge</b>	Ingen ändring
<i>Leptidea reali</i>	Ängsvitvinge	<b>Ängsvitvinge</b>	Ingen ändring
<i>Anthocharis cardamines</i>	Aurorafjäril	<b>Aurorafjäril</b>	Ingen ändring
<i>Aporia crataegi</i>	Hagtornsfjäril	<b>Hagtornsfjäril</b>	Ingen ändring
<i>Pieris brassicae</i>	Kålfjäril	<b>Kålfjäril</b>	Ingen ändring
<i>Pieris rapae</i>	Rovfjäril	<b>Rovfjäril</b>	Ingen ändring
<i>Pieris napi</i>	Rapsfjäril	<b>Rapsfjäril</b>	Ingen ändring
<i>Pontia daplidice</i>	Grönfläckig kålfjäril	<b>Grönfläckig vitfjäril</b>	"Grönfläckig kålfjäril" kolliderar med att en annan art heter bara kålfjäril. Arten lever dessutom veterligt inte på kål. Namnkommittén väljer därför att använda familjenamnets (vitfjärilar) epitet.

<i>Pontia chloridice</i>	Liten grönfläckig kålfjäril	<b>Bergvitfjäril</b>	"Liten grönfläckig kålfjäril" är ett onödigt långt namn på en art som ännu inte är påträffad i Sverige. Namnkommittén kan heller inte acceptera namn som innehåller tre skilda ord. Det gamla namnet kolliderar även med att en annan art heter bara kålfjäril. Den lever i Sydosteuropas bergstrakter varför bergvitfjäril är ett utmärkt namn.
<i>Pontia callidici</i>	Alpkålfjäril	<b>Alpvitfjäril</b>	Denna alpina art som nyligen påträffats tillfälligt i Finland bör byta namn till vitfjäril i analogi med grönfläckig vitfjäril och bergvitfjärila. Larven lever inte på kål.
<i>Colias werdandi</i>	Gröngul höfjäril	<b>Fjällhöfjäril</b>	Fem av de sex höfjärilar som uppträder någon gång i Norden har haft olika färgnyanser i sina namn och det är svårt att hålla isär namnen. Namnkommittén har därför valt att föreslå namnändringar för två av dessa. <i>Colias werdandi</i> är en utpräglad fjällfjäril, varför fjällhöfjäril är ett bra namn.
<i>Colias palaeno</i>	Svavelgul höfjäril	<b>Svavelgul höfjäril</b>	Ingen ändring
<i>Colias croceus</i>	Rödgul höfjäril <i>Colias croceus</i>	<b>Rödgul höfjäril <i>Colias croceus</i></b>	Ingen ändring
<i>Colias hecla</i>	Högnordisk höfjäril	<b>Högnordisk höfjäril</b>	Ingen ändring

<i>Colias alfacariensis</i>	Sydlig ljusgul höfjäril	<b>Kronillhöfjäril</b>	"Sydlig ljusgul höfjäril" är ett onödigt långt namn på en art som enbart förekommer tillfälligt i Norden. Namnkommittén kan heller inte acceptera namn som innehåller tre skilda ord. Namnet bygger därtill på färg vilket i detta fall inte underlättar memorerandet. Namnkommittén valde därför att benämna den efter dess värdväxt
<i>Colias hyale</i>	Ljusgul höfjäril	<b>Ljusgul höfjäril</b>	Ingen ändring
<i>Gonepteryx rhamni</i>	Citronfjäril	<b>Citronfjäril</b>	Ingen ändring
<i>Hamearis lucina</i>	Gullvivefjäril	<b>Gullvivefjäril</b>	Ingen ändring
<i>Lycaena phlaeas</i>	Liten guldvinge	<b>Mindre guldvinge</b>	Namnkommittén vill undvika epit som "stor" och "liten", bl.a. då dessa epitet inte går att uttrycka i pluralis eller i bestämd form. Namnkommittén ändrar därför till formerna "större" och "mindre" vilka bl.a. sedan länge använts för fåglar.
<i>Lycaena helle</i>	Violett guldvinge	<b>Violett guldvinge</b>	Ingen ändring
<i>Lycaena dispar</i>	Stor guldvinge	<b>Kärrguldvinge</b>	Stor guldvinge behöver byta namn enligt principen att föredra större framför stor, etc.. På denna icke-svenska art föredrar namnkommittén dock att då skapa ett bättre namn. Kärrguldvinge beskriver artens levnadssätt.
<i>Lycaena virgaureae</i>	Vitfläckig guldvinge	<b>Vitfläckig guldvinge</b>	Ingen ändring

<i>Lycaena tityrus</i>	Dansk guldvinge	<b>Sotguldvinge</b>	"Dansk guldvinge" är ett dåligt namn, i synnerhet som den är mycket sällsynt i Danmark. Namnkommittén tar upp det engelska "sooty copper" och ansluter till danskans "sort ildfugl" och väljer sotguldvinge, ett namn som dessutom tydligt beskriver artens mörka färg. Arten är inte påträffad i Sverige.
<i>Lycaena alciphron</i>	Stor violett guldvinge	<b>Ametistguldvinge</b>	"Stor violett guldvinge" är både för långt och innehåller epitetet stor. Namnkommittén väljer det korta ametistguldvinge vilket beskriver den violetta färgen. Arten är inte påträffad i Sverige.
<i>Lycaena hippothoe</i> <i>Thecla betulae</i>	Violettekantad guldvinge Björksnabbvinge	<b>Violettekantad guldvinge</b> <b>Eldsnabbvinge</b>	Ingen ändring Det gamla namnet var baserat på det vetenskapliga som i sin tur bygger på en felaktig uppfattning av värdväxten (larven lever på slån och hägg). Undersidan är gulorange och på vingovansidan finns orange, flamlignande fläckar. Namnkommittén valde därför namnet eldsnabbvinge.
<i>Neozephyrus quercus</i> <i>Callophrys rubi</i>	Eksnabbvinge Björnbärssnabbvinge	<b>Eksnabbvinge</b> <b>Grönsnabbvinge</b>	Ingen ändring "Björnbärssnabbvinge" var baserat på det vetenskapliga artepitetet som i sin tur bygger på en felaktig uppfattning av värdväxten. Arten heter grönsnabbvinge i finlandssvenskan och beskriver därtill utmärkt artens utseende (vingundersidorna).

<i>Satyrium w-album</i> <i>Satyrium pruni</i>	Almsnabbvinge Plommonsabbvinge	<b>Almsnabbvinge</b> <b>Busksnabbvinge</b>	Ingen ändring "Plommonsabbvinge" var baserat på vetenskapliga artepitetet. Larvens värdväxt är i Sverige emellertid slån. "Slånsnabbvinge" är dock redan upptaget varför namnkommittén valde busksnabbvinge vilket beskriver dess habitat.
<i>Satyrium ilicis</i>	Järneksnabbvinge	<b>Krattsabbvinge</b>	Järneksnabbvinge" var baserat på en missuppfattning av det vetenskapliga artepitetet, vilket egentligen syftar på <i>Quercus ilex</i> (stenek) och inte <i>Ilex</i> (järnek). Larvens värdväxt i Sverige är ek, varför eksnabbvinge är lämpligt. För att skilja den från <i>Neozephyrus quercus</i> och arten bl.a. flyger i krattartad ekskog valde namnkommittén att beteckna denna art krattsabbvinge; kratteksnabbvinge vore däremot inte möjligt då det skulle bryta mot principen att inte ha en art med ett gruppnamn och en annan med prefix + gruppnamn.
<i>Cupido minimus</i>	Liten blåvinge	<b>Mindre blåvinge</b>	Namnkommittén vill undvika epit som "stor" och "liten", bl.a. då dessa epitet inte går att uttrycka i pluralis eller i bestämd form. Namnkommittén ändrar därför till formerna "större" och "mindre" vilka bl.a. sedan länge använts för fåglar.
<i>Cupido argiades</i>	Kortsvansad blåvinge	<b>Kortsvansad blåvinge</b>	Ingen ändring

<i>Cupido alcetas</i>	Sydlig kortsvansad blåvinge	<b>Kronillblåvinge</b>	Denna mellaneuropeiska art hade ett klumpig treordsnamn. Eftersom artens larv lever bl.a. På kronillväxter valde namnkommittén kronillblåvinge.
<i>Celastrina argiolus</i> <i>Scolitantides vicrama</i>	Tosttblåvinge Saknar svenskt namn	<b>Tosttblåvinge</b> <b>Åsblåvinge</b>	Ingen ändring Arten saknar tidigare svenskt namn. Namnkommittén valde det korta och kärnfulla finlandssvenska namnet åsblåvinge.
<i>Scolitantides orion</i> <i>Glaucopsyche alexis</i> <i>Maculinea arion</i> <i>Maculineaalcon</i> <i>Plebeius argus</i>	Fetörtsblåvinge Klöverblåvinge Svartfläckig blåvinge Alkonblåvinge Allmän blåvinge	<b>Fetörtsblåvinge</b> <b>Klöverblåvinge</b> <b>Svartfläckig blåvinge</b> <b>Alkonblåvinge</b> <b>Ljungblåvinge</b>	Ingen ändring Ingen ändring Ingen ändring Ingen ändring Namnkommittén vill undvika epitet som "allmän". Ljungblåvinge är kort och beskriver en vanlig biotop för arten.
<i>Plebeius idas</i>	Föränderlig blåvinge	<b>Hedblåvinge</b>	Namnet är långt och flera andra arter är lika variabla i utseende. Arten flyger på hedar och andra magra marker.
<i>Plebeius argyrognomon</i> <i>Plebeius optilete</i> <i>Agriades aquilon</i> <i>Albulina orbitulus</i> <i>Aricia eumedon</i> <i>Aricia agestis</i>	Kronärtsblåvinge Violett blåvinge Högnordisk blåvinge Fjällvickerblåvinge Brun blåvinge Rödfläckig blåvinge	<b>Kronärtsblåvinge</b> <b>Violett blåvinge</b> <b>Högnordisk blåvinge</b> <b>Fjällvickerblåvinge</b> <b>Brun blåvinge</b> <b>Rödfläckig blåvinge</b>	Ingen ändring Ingen ändring Ingen ändring Ingen ändring Ingen ändring Ingen ändring



<i>Aricia artaxerxes</i>	Förväxlad blåvinge	<b>Midsommarblåvinge</b>	"Förväxlad blåvinge" är ett både klumpigt och lite nedsättande namn. Arten lever på midsommarblomster och flyger kring midsommartid så Namnkommittén valde namnet midsommarblåvinge.
<i>Aricia nicias</i>	Donzels blåvinge	<b>Turkos blåvinge</b>	"Donzels blåvinge" är benämnt efter artens tidigare vetenskapliga namn, deonzelii, numera synonym till nicias. Det svenska namnet hänger därför helt i luften och illustrerar vådan av att skapa svenska namn utifrån det vetenskapliga artpitetet. Arten utmärker sig tydligt genom sin turkosa färg.
<i>Polyommatus semiargus</i> <i>Polyommatus dorylas</i>	Ängsblåvinge Honungsklöverblåvinge	<b>Ängsblåvinge</b> <b>Väpplingblåvinge</b>	Ingen ändring "Honungsklöverblåvinge" kan förväxlas med "klöverblåvinge", därtill finns idag ingen växt som heter honungsklöver (ett gammalt namn för väpplingar). Arten lever på sötväppling.
<i>Polyommatus amandus</i>	Silverfärgad blåvinge	<b>Silverblåvinge</b>	Silverfärgad blåvinge är ett onödigt långt namn som elegant kan dras ihop till silverblåvinge utan att tappa kontinuiteten med det äldre namnet.
<i>Polyommatus icarus</i> <i>Argynnis paphia</i>	Puktörneblåvinge Silverstreckad pärmorfjäril	<b>Puktörneblåvinge</b> <b>Silverstreckad pärmorfjäril</b>	Ingen ändring Ingen ändring

<i>Argynnis aglaja</i>	Stor pärlemorfjäril	<b>Ängspärlemorfjäril</b>	Stor pärlemorfjäril är missvisande då flera andra pärlemorfjärilar är större. Likaså vill Namnkommittén undvika epit som "stor" och "liten". Namnkommittén valde ängspärlemorfjäril som väl beskriver denna arts levnadsplats.
<i>Argynnis adippe</i>	Allmän pärlemorfjäril	<b>Skogspärlemorfjäril</b>	Denna art är inte längre allmän i Sverige och dessutom vill Namnkommittén undvika dylika epit. Arten flyger främst i skogstrakter varför Namnkommittén ansåg skogspärlemorfjäril vara lämpligt.
<i>Argynnis niobe</i>	Bastardpärlemorfjäril	<b>Hedpärlemorfjäril</b>	Bastardpärlemorfjäril antyder att den skulle ha uppkommit som hybrid mellan två arter. Dessutom finns en något nedsättande klang i namnet. Arten flyger främst på torra, kustnära hedar varför Namnkommittén valde hedpärlemorfjäril.
<i>Argynnis laodice</i>	Grönskiftande- el trubbvingad pärlemorfjäril	<b>Skuggpärlemorfjäril</b>	Denna art finns i Norden enbart i Finland och dess gamla namn "trubbvingad pärlemorfjäril" är långt och otympligt. Arten känns igen på att bakvingeundersidans ena hälft är ljus och andra gråröd, som låg den i skugga. Den lever därtill i relativt skuggiga miljöer.
<i>Issoria lathonia</i>	Storfläckig pärlemorfjäril	<b>Storfläckig pärlemorfjäril</b>	Ingen ändring

<i>Brenthis ino</i>	Älggräsfjäril	<b>Älggräspärlemorfjäril</b>	Det är lätt att tro att älggräsfjäril är en gräsfjäril. I brist på bättre förslag har Namnkommittén accepterat älggräspärlemorfjäril trots att ändringen tyvärr leder till ett längre namn.
<i>Boloria eunomia</i> <i>Boloria euphrosyne</i> <i>Boloria titania</i>	Svartringlad pärlemorfjäril Prydlig pärlemorfjäril Amathusias pärlemorfjäril	<b>Svartringlad pärlemorfjäril</b> <b>Prydlig pärlemorfjäril</b> <b>Lundpärlemorfjäril</b>	Ingen ändring Ingen ändring Denna art som i Norden enbart i Finland. Namnkommittén väljer därför det finlandssvenska namn som finns, även om den huvudsakligen lever i (lundartade) tallskogar.
<i>Boloria dia</i> <i>Boloria selene</i> <i>Boloria chariclea</i> <i>Boloria freija</i> <i>Boloria polaris</i> <i>Boloria thore</i>	Violett pärlemorfjäril Brunfläckig pärlemorfjäril Arktisk pärlemorfjäril Frejas pärlemorfjäril Högnordisk pärlemorfjäril Gråkantad pärlemorfjäril	<b>Violett pärlemorfjäril</b> <b>Brunfläckig pärlemorfjäril</b> <b>Arktisk pärlemorfjäril</b> <b>Frejas pärlemorfjäril</b> <b>Högnordisk pärlemorfjäril</b> <b>Bäckpärlemorfjäril</b>	Ingen ändring Ingen ändring Ingen ändring Ingen ändring Ingen ändring Gråkantad pärlemorfjäril är både långt och ger tråkiga associationer. Arten lever längs bäckar i fjällen och skogslandet.
<i>Boloria frigga</i> <i>Boloria improba</i> <i>Boloria napaea</i>	Friggas pärlemorfjäril Dvärgpärlemorfjäril Nordisk gulfläckig pärlemorfjäril	<b>Friggas pärlemorfjäril</b> <b>Dvärgpärlemorfjäril</b> <b>Fjällpärlemorfjäril</b>	Ingen ändring Ingen ändring Namnkommittén kan inte acceptera namn som består av tre skilda ord - det blir alltför klumpigt och komplext. Namnkommittén valde det korta och adekvata "fjällpärlemorfjäril" som väl speglar artens miljö.

<i>Boloria aquilonaris</i>	Allmän gulfläckig pärlmorfjäril	<b>Myrpärlmorfjäril</b>	Namnkommittén kan inte acceptera namn som består av tre skilda ord - det blir alltför klumpigt och komplext. Namnkommittén valde det korta och adekvata "myrpärlmorfjäril" som väl speglar artens miljö.
<i>Vanessa atalanta</i>	Amiral	<b>Amiral</b>	Ingen ändring
<i>Vanessa cardui</i>	Tistelfjäril	<b>Tistelfjäril</b>	Ingen ändring
<i>Inachis io</i>	Påfågelläga	<b>Påfågelläga</b>	Ingen ändring
<i>Aglais urticae</i>	Nässelfjäril	<b>Nässelfjäril</b>	Ingen ändring
<i>Polygonia c-album</i>	Vinbärsfuks	<b>Vinbärsfuks</b>	Ingen ändring
<i>Araschnia levana</i>	Kartfjäril	<b>Kartfjäril</b>	Ingen ändring
<i>Nymphalis antiopa</i>	Sorgmantel	<b>Sorgmantel</b>	Ingen ändring
<i>Nymphalis polychloros</i>	Körbärsfuks	<b>Körbärsfuks</b>	Ingen ändring
<i>Nymphalis xanthomelas</i>	Videfuks	<b>Videfuks</b>	Ingen ändring
<i>Nymphalis vaualbum</i>	Vitfläckad fuks	<b>Aspfuks</b>	Denna icke-svenska art har haft ett flerordigt namn. Övriga fuksarter har sammanhållna namn efter värdväxt.
<i>Euphydryas iduna</i>	Lapsk nätfjäril	<b>Lappnätjäril</b>	Lapsk nätfjäril är svåruttalat. Namnkommittén har därför valt att dra samman namnet till "lappnätjäril" och arten får därmed samma namn som idag används i finlandssvenskan.
<i>Euphydryas maturna</i>	Boknätjäril	<b>Asknätjäril</b>	Boknätjäril är visserligen ett etablerat namn men det är missvisande då arten inte alls lever på bok. Namnkommittén valde att följa det danska namnskicket.

<i>Euphydryas aurinia</i>	Ärenprinsnätfjäril	<b>Väddnätfjäril</b>	Ärenprinsnätfjäril var ett missvisande namn då arten inte alls lever av ärenpris utan av ängsvädd och andra väddarter.
<i>Melitaea cinxia</i>	Hökblomsternätfjäril	<b>Ängsnätfjäril</b>	Hökblomsternätfjäril lever inte på hökblomster (äldre namn för hökfibblor Hieracium) utan på veronikor och kämpar. Den flyger på olika torrängsmarker varför Namnkommittén valde "ängsnätfjäril".
<i>Melitaea diamina</i>	Kovetenätfjäril	<b>Sotnätfjäril</b>	Arten lever inte på kovete (äldre beteckning för ängskovall) utan på vänderotsarter. Eftersom den är en påtagligt mörk nätfjäril valde Namnkommittén att följa det finlandssvenska namnet "sotnätfjäril".
<i>Melitaea britomartis</i> <i>Melitaea athalia</i>	Veronikanätfjäril Allmän- eller Grobladnätfjäril	<b>Veronikanätfjäril</b> <b>Skogsnätfjäril</b>	Ingen ändring Såväl allmän nätfjäril som grobladnätfjäril har använts för denna art, men namnkommittén finner båda olämpliga (värdväxt är kovaller, veronikor och svartkämpar men veterligt inte groblad) och väljer i stället "skogsnätfjäril" som beskriver artens miljö.
<i>Limenitis populi</i> <i>Limenitis camilla</i> <i>Apatura iris</i>	Aspfjäril Tryfjäril Stor skimmerfjäril	<b>Aspfjäril</b> <b>Tryfjäril</b> <b>Sälgskimmerfjäril</b>	Ingen ändring Ingen ändring Namnkommittén vill undvika epitet som "stor" och "liten". Arten lever på sälg, vilket ger ett kortare, sammanhållet namn,
<i>Apatura ilia</i>	Liten skimmerfjäril	<b>Aspskimmerfjäril</b>	Namnkommittén vill undvika epitet som "stor" och "liten". Arten lever på asp, vilket ger ett kortare, sammanhållet namn,

<i>Pararge aegeria</i>	Kvickgräsfjäril	<b>Kvickgräsfjäril</b>	Ingen ändring
<i>Lasiommata megera</i>	Svingelgräsfjäril	<b>Svingelgräsfjäril</b>	Ingen ändring
<i>Lasiommata petropolitana</i>	Berggräsfjäril	<b>Berggräsfjäril</b>	Ingen ändring
<i>Lasiommata maera</i>	Vitgräsfjäril	<b>Vitgräsfjäril</b>	Ingen ändring
<i>Lopinga achine</i>	Dårgräsfjäril	<b>Dårgräsfjäril</b>	Ingen ändring
<i>Coenonympha tullia</i>	Starrgräsfjäril	<b>Starrgräsfjäril</b>	Ingen ändring
<i>Coenonympha arcania</i>	Pärlgräsfjäril	<b>Pärlgräsfjäril</b>	Ingen ändring
<i>Coenonympha glycerion</i>	Darrgräsfjäril	<b>Darrgräsfjäril</b>	Ingen ändring
<i>Coenonympha hero</i>	Brun gräsfjäril	<b>Brun gräsfjäril</b>	Ingen ändring
<i>Coenonympha pamphilus</i>	Kamgräsfjäril	<b>Kamgräsfjäril</b>	Ingen ändring
<i>Aphantopus hyperantus</i>	Luktgräsfjäril	<b>Luktgräsfjäril</b>	Ingen ändring
<i>Maniola jurtina</i>	Allmän slättergräsfjäril	<b>Slättergräsfjäril</b>	Allmän slättergräsfjäril är mindre lämpligt och epitetet är överflödigt när "gråbrun slättergräsfjäril" byter namn. Slättergräsfjäril är dessutom redan den vanligaste vardagliga benämningen på arten.
<i>Maniola lycaon</i>	Gråbrun slättergräsfjäril	<b>Hedgräsfjäril</b>	"Gråbrun slättergräsfjäril" är ett otympligt namn på denna icke-svenska art. Den lever på torrhedar varför namnkommittén valde hedgräsfjäril.
<i>Maniola tithonus</i>	Buskgräsfjäril	<b>Buskgräsfjäril</b>	Ingen ändring
<i>Erebia ligea</i>	Skogsgräsfjäril	<b>Skogsgräsfjäril</b>	Ingen ändring
<i>Erebia embla</i>	Gulringad gräsfjäril	<b>Gulringad gräsfjäril</b>	Ingen ändring
<i>Erebia disa</i>	Disas gräsfjäril	<b>Disas gräsfjäril</b>	Ingen ändring
<i>Erebia polaris</i>	Högnordisk gräsfjäril	<b>Högnordisk gräsfjäril</b>	Ingen ändring
<i>Erebia pandrose</i>	Fjällgräsfjäril	<b>Fjällgräsfjäril</b>	Ingen ändring
<i>Melanargia galathea</i>	Schackbräde	<b>Schackbräde</b>	Ingen ändring

<i>Hipparchia alcyone</i>	Liten bandgräsfjäril	<b>Mindre bandgräsfjäril</b>	Namnkommittén vill undvika epit som "stor" och "liten", bl.a. då dessa epitet inte går att uttrycka i pluralis eller i bestämd form. Namnkommittén ändrar därför till formerna "större" och "mindre" vilka bl.a. sedan länge använts för fåglar.
<i>Hipparchia semele</i> <i>Hipparchia briseis</i> <i>Oeneis norna</i>	Sandgräsfjäril Vitbandad gräsfjäril Gulbrun gräsfjäril	<b>Sandgräsfjäril</b> <b>Vitbandad gräsfjäril</b> <b>Myrgräsfjäril</b>	Ingen ändring Ingen ändring De tre <i>Oeneis</i> -arterna hade mycket snarlika namn som i praktiken var nästan omöjliga att hålla isär. Namnkommittén valde därför att använda korta biotopkaraktäristika som prefix.
<i>Oeneis bore</i>	Grågul gräsfjäril	<b>Tundragräsfjäril</b>	De tre <i>Oeneis</i> -arterna hade mycket snarlika namn som i praktiken var nästan omöjliga att hålla isär. Namnkommittén valde därför att använda korta biotopkaraktäristika som prefix.
<i>Oeneis jutta</i>	Gråbrun gräsfjäril	<b>Tallgräsfjäril</b>	De tre <i>Oeneis</i> -arterna hade mycket snarlika namn som i praktiken var nästan omöjliga att hålla isär. Namnkommittén valde därför att använda korta biotopkaraktäristika som prefix.
<i>Danaus plexippus</i>	Monarkfjäril eller monark	<b>Monark</b>	Arten har benämnts både monarkfjäril och monark. Namnkommittén väljer det kortare av de två.